

## 「香港十大兒童家居意外高危陷阱調查」

親愛的家長：

意外受傷是導致本港兒童死亡的頭號殺手：兒童因意外受傷而住院的數字較因患病而住院的數字為高。單在 1998 年，意外受傷佔整體兒童創傷數字的 76%；而半數受傷個案是在家居發生，情況令人憂慮。一項國際性研究顯示，跌倒、中毒、及燙傷是 0 至 14 歲兒童受傷的主要原因，藉得家長關注。

「香港兒科基金」一向致力提高本地兒童的健康及護理質素，以捍衛兒童健康為己任。為瞭解本港兒童家居意外的高危陷阱，以提供切合需要的公眾健康教育，特別與九龍西區扶輪社攜手進行一項名為「香港十大兒童家居意外高危陷阱」的意見調查，受訪對象為至少擁有一名 6 歲以下子女的家長。

正如我們的口號：「兒童安危、成人所為」，子女的健康成長，有賴家長的關愛。懇請 您抽空填寫以下問卷，為推廣兒童健康教育出一分力。您所提供的資料會絕對保密，並以不記名方式作分析。

衷心感謝您的支持！



陳作耘醫生

香港兒科基金董事會主席

2008 年 12 月 1 日



潘新標先生

九龍西區扶輪社社長

## 受訪者資料

Q1. 您的性別是？

1.  男性      2.  女性

Q2. 您屬於哪個年齡組別？

1.  25 歲或以下    2.  26 至 30 歲    3.  31 至 35 歲  
4.  36 至 40 歲      5.  40 歲以上

Q3. 您擁有多少名子女？

1.  1 名            2.  2 名            3.  3 名            4.  4 名或以上

Q4. 您的教育程度是？

1.  小學或以下      2.  中學            3.  大專程度或以上

Q5. 您現時有否工作？

1.  在職人士 - 全職工作    2.  在職人士 - 兼職工作  
3.  非在職人士 - 待業      4.  非在職人士 - 學生  
5.  非在職人士 - 退休人士    6.  非在職人士 - 家庭主婦

Q6. 您的全家每月收入大約是？

1.  少於 HK\$5,000            2.  HK\$5,001- HK\$10,000  
3.  HK\$10,001- HK\$20,000    4.  HK\$20,001- HK\$30,000  
5.  HK\$30,001- HK\$40,000    6.  HK\$40,001- HK\$50,000  
7.  HK\$50,000 以上

Q7. 您共有多少名同住的家庭成員？(您及您的子女和傭工也計算在內)

1.  1-2 名                    2.  3-4 名  
3.  5-6 名                    4.  7-8 名  
5.  9 名或以上

Q8. 您的家居面積大約是？

1.  少於 200 呎            2.  200 - 400 呎  
3.  401 - 600 呎            4.  601 - 800 呎  
5.  801 - 1,000 呎          6.  1,001 - 1,500 呎  
7.  1,500 呎以上

**1. 受訪者孩子發生家居意外情況**

我們假設您的孩子是六歲以下。

**Q1. 您的孩子有否發生過家居意外? (只選擇 1 項)**

1.  有 (續答 Q2)
2.  沒有 (跳答 Q11)

**Q2. 您的孩子由出世至今曾發生過多少次家居意外? (只選擇 1 項)**

1.  少於五次
2.  五至十次
3.  多於十次
4.  其他 \_\_\_\_\_

**Q3. 是什麼家居意外? (只選擇 1 項)**

1.  跌倒
  - a.  在地上跌倒
  - b.  從高空墮下
  - c.  從床上墮下
  - d.  從桌上墮下
  - e.  從椅子墮下
  - f.  從樓梯墮下
  - g.  從窗口墮下
  - h.  其他 \_\_\_\_\_
2.  碰撞
  - a.  與家人發生碰撞
  - b.  撞到物件
  - c.  與兄弟姐妹或其他小孩打架
  - d.  其他 \_\_\_\_\_
3.  滑倒
  - a.  在廚房滑倒
  - b.  在洗手間滑倒
  - c.  其他 \_\_\_\_\_
4.  被利器割傷
  - a.  被剪刀割傷
  - b.  被剃刀割傷
  - c.  被菜刀割傷
  - d.  被界刀割傷
  - e.  被針刺傷
  - f.  被鉛筆刺傷

- g.  其他 \_\_\_\_\_
5.  被熱水燙傷
- a.  沐浴時被熱水燙傷
- b.  飲用熱開水時燙傷
- c.  被熱水煲燙傷
- d.  被熱湯燙傷
- e.  其他 \_\_\_\_\_
6.  燒傷
- a.  玩火燒傷
- b.  被烟頭燙傷
- c.  被蚊香燙傷
- d.  被香薰爐燙傷
- e.  燙斗燙傷
- f.  煮食爐火燙傷
- g.  其他 \_\_\_\_\_
7.  被昆蟲/動物咬傷
- a.  被蚊咬傷
- b.  被老鼠咬傷
- c.  被貓抓傷
- d.  被狗咬傷
- e.  被蜘蛛/蜈蚣/蟑螂咬傷
- f.  其他 \_\_\_\_\_
8.  中毒
- a.  誤吞下成藥
- b.  誤吞下化學藥品
- c.  誤吞下洗滌用品
- d.  其他 \_\_\_\_\_
9.  窒息
- a.  被毛毯蓋著引致窒息
- b.  被膠袋罩著引致窒息
- c.  躲在櫃中引致窒息
- d.  其他 \_\_\_\_\_
10.  夾傷
- a.  被大門/房門夾傷
- b.  被櫃門夾傷
- c.  其他 \_\_\_\_\_
11.  觸電
- a.  觸及電插孔
- b.  電器漏電
- c.  自行嘗試修理電器
- d.  其他 \_\_\_\_\_

12.  鯁喉
- a.  進食時鯁喉
- b.  誤吞下細小體積的玩具
- c.  其他 \_\_\_\_\_
13.  在浴盆遇溺
14.  受家人虐待
15.  其他 \_\_\_\_\_

**Q4. 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要向醫生求診? (只選擇1項)**

1.  有 (多少次?)
- a.  少於五次
- b.  五至十次
- c.  多於十次
2.  沒有

**Q5. 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要接受檢驗? (只選擇1項)**

1.  有 (什麼檢驗?)
- a.  X-光
- b.  驗血
- c.  超聲波
- d.  驗尿
- e.  腰椎穿刺
- f.  其他 \_\_\_\_\_
2.  沒有

**Q6. 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要送醫院治理? (只選擇1項)**

1.  有 (多少次?)
- a.  一次
- b.  兩次
- c.  三次
- d.  四次
- e.  五次或以上
3.  沒有

**Q7. 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要接受治療? (只選擇1項)**

1.  有 (什麼治療?)
- a.  手術
- b.  洗胃
- c.  洗傷口
- d.  服藥

- e.  縫合傷口
  - f.  骨折/關節治療
  - c.  其他 \_\_\_\_\_
3.  沒有

**Q8. 有否留意意外多數發生在哪個季節?**

- 1.  春季
- 2.  夏季
- 3.  秋季
- 4.  冬季

**Q9. 有否留意意外多數發生在星期幾? (只選擇 1 項)**

- 1.  星期一
- 2.  星期二
- 3.  星期三
- 4.  星期四
- 5.  星期五
- 6.  星期六
- 7.  星期日

**Q10. 有否留意意外多數發生在哪個時段? (只選擇 1 項)**

- 1.  00:01 – 07:00
- 2.  07:01 – 12:00
- 3.  12:01 – 17:00
- 4.  17:01 – 00:00

## 2. 受訪者對孩子發生家居意外的看法

Q11. 日間是誰負責在家中照顧孩子? (只選擇1項)

1.  自己
2.  外籍傭工
3.  孩子的祖父母
4.  孩子的兄弟姐妹
5.  鄰居
6.  其他 \_\_\_\_\_

Q12. 由孩子出世至今您有否試過獨留孩子在家中? (只選擇1項)

1.  試過 (多少次?)
  - a.  少於五次
  - b.  五至十次
  - c.  多於十次
2.  沒有試過

Q13. 您認為孩子發生家居意外的主要原因是? (只選擇1項)

1.  孩子頑皮
2.  照顧孩子的人疏忽
3.  家居太狹窄, 容易發生意外
4.  其他 \_\_\_\_\_

Q14. 您認為孩子發生家居意外是否可以避免? (只選擇1項)

1.  可以避免
2.  難以避免

Q15. 您認為孩子發生家居意外, 誰應負上責任? (只選擇1項)

1.  自己
2.  照顧孩子的人
3.  孩子自己
4.  學校老師
5.  政府
6.  無人需要負責任

**Q16. 您認為自己對預防孩子發生家居意外的知識的掌握是否足夠? (只選擇 1 項)**

- 1.  非常足夠
- 2.  幾足夠
- 3.  一般
- 4.  不太足夠
- 5.  非常不足

**Q17. 假如孩子因家居意外受傷，會否影響您的心情? (只選擇 1 項)**

- 1.  非常會 (續答 Q18)
- 2.  幾會 (續答 Q18)
- 3.  一般 (跳答 Q19)
- 4.  不太會 (跳答 Q19)
- 5.  完全不會 (跳答 Q19)

**Q18. 假如孩子因家居意外受傷，如何影響您的心情? (只選擇 1 項)**

- 1.  感到內疚
- 2.  感到痛心
- 3.  害怕意外受傷對孩子有深遠的影響
- 4.  情緒低落
- 5.  沒心機工作
- 6.  心神彷彿
- 7.  食不下咽
- 8.  影響睡眠
- 9.  其他 \_\_\_\_\_



### 3. 受訪者心目中孩子發生家居意外的高危點

Q19. 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？（只選擇1項）

1.  門口（可選擇多項）
  - a.  大門的門縫
  - b.  大門的關門位
  - c.  大門旁的墊子
2.  客廳/ 飯廳（只選擇1項）
  - a.  沙發
  - b.  茶几
  - c.  大型電器（如電視機）
3.  廚房（只選擇1項）
  - a.  地板
  - b.  廚櫃
  - c.  玻璃器具
  - d.  利器
  - e.  電器（如電飯煲/洗衣機）
  - f.  煮食爐
  - g.  清潔劑
  - h.  滾熱的食物
  - i.  其他 \_\_\_\_\_
4.  浴室（可選擇多項）
  - a.  地板
  - b.  熱水龍頭
  - c.  浴缸
  - d.  座廁
  - e.  盥洗盤
  - f.  電器（如剃鬚刨及風筒）
  - g.  利器（如剃刀）
  - h.  清潔劑（如洗頭水）
  - i.  化妝品
  - j.  其他 \_\_\_\_\_
5.  露臺（可選擇多項）
  - a.  地板
  - b.  晾衣架
  - c.  盆栽
  - d.  圍欄
  - e.  其他 \_\_\_\_\_

6.  睡房（可選擇多項）
- a.  地板
  - b.  床框
  - c.  地毯
  - c.  墊被褥、枕頭
  - e.  衣櫃
  - f.  電器（如電燈）
  - g.  其他 \_\_\_\_\_
7.  窗口（可選擇多項）
- a.  窗花
  - b.  窗簾布
  - c.  窗簾繩
  - d.  其他 \_\_\_\_\_
8.  其他 \_\_\_\_\_

**Q20. 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？（可選擇多項）**

1.  有
- a.  每個月一次
  - b.  每季一次
  - c.  每半年一次
  - d.  每年一次
  - e.  其他 \_\_\_\_\_
2.  沒有
- 為什麼沒有？
- a.  不知道什麼是家居意外的高危點
  - b.  覺得沒有用
  - c.  其他 \_\_\_\_\_

**Q21. 您有否進行過以下活動預防意外事故？（可選擇多項）**

1.  經常保持地板乾爽
2.  地板若弄濕了會即時抹乾
3.  避免讓 12 歲以下兒童獨留在家
4.  在浴缸鋪上防滑墊
5.  在窗口加上窗花及上鎖，避免孩子爬出屋外
6.  開窗及關窗時留意孩子是否在附近
7.  將孩子置於高椅子時會加上安全帶
8.  在孩子床邊加上圍欄
9.  家中備有齊全急救藥品的藥箱
10.  所有門下邊均放有固定塞子（木製、塑膠或磁性）
11.  經常清理地面上的雜物（如報紙、雜誌、玩具、衣物等）
12.  避免將孩子放置在高於其身高的地方
13.  避免讓孩子自己爬上碌架床的上層
14.  避免讓孩子單獨留在碌架床的上層
15.  學習急救知識（如鯁魚骨、燙傷、燒傷、撞傷、跌傷等）
16.  在家具的尖角上蓋上防護物
17.  其他 \_\_\_\_\_

回條

- 本人希望日後能得知預防兒童家居意外的最新資訊，請透過以下途徑通知：

姓名： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_

電郵： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

完

本問卷調查由香港兒科基金負責統籌。

鳴謝:

九龍西區扶輪社贊助

精信醫療保健設計問卷及策劃