



# 「港人對傷風感冒併發症的認知」調查

呼吸系統科專科醫生  
郭啟謙醫生

# 調查概況


調查背景	是次調查，主要目的為了解香港人對對傷風感冒併發症的認知情況。調查問卷由民研計劃獨立設計，所有操作、數據收集及分析由民研計劃獨立進行，結果亦由民研計劃全面負責。
調查日期	2015年5月4日至5月13日
調查對象	50歲或以上香港居民
調查方法	透過訪問員以隨機電話訪問形式進行
調查機構	香港大學民意研究計劃
成功訪問人數	507人
回應比率	75.4%
標準誤差	正負2.2%

# 受訪者過去12個月平均出現**2.4**次傷風感冒徵狀

一般嚟講，傷風感冒嘅徵狀包括：流鼻水、打噴嚏、乾咳、鼻塞、喉嚨痛、喉嚨痕癢、發冷、頭暈、頭痛、肌肉疼痛、發燒及呼吸受影響等等。


請問你喺過去**12**個月總共出現過幾多次以上嘅徵狀？

(因氣管敏感、鼻敏感或其他疾病引致嘅類似徵狀不計算在內)



# 受訪者在過去12個月出現傷風感冒徵狀後， 最長一次平均維持10.9日

(只問答過去12個月內有出現過徵狀者) 咁嚟過去12個月，  
出現傷風感冒徵狀後，最長一次大概維持左幾耐？




傷風感冒時

近7成在職的受訪者會如常上班

4成有吸煙習慣的受訪者仍會食煙

2成有飲酒習慣的受訪者仍會飲酒

當你患上傷風感冒時，請問你會唔會



\*只問在職受訪者

\*\*只問有吸煙習慣的受訪者


\*\*\*只問有飲酒習慣(一星期最少一次)的受訪者

傷風感冒時

37%受訪者不會多睡覺


24%受訪者不會多喝水

當你患上傷風感冒時，你




# 近6成受訪者知道患傷風感冒會增加患肺炎的機會

以你所知，以下邊啲情況會增加患肺炎嘅機會？  
(可選多項)



# 近3成半受訪者知道肺炎是 流感引致最多死亡個案的併發症


就你所知，以下邊一種係流感引致  
最多死亡個案嘅併發症？





# 超過2成受訪者認為食豬肺或飲潤肺湯水， 近7成受訪者認為接種肺炎球菌疫苗可以預防肺炎


就你所知，以下邊啲方法可以預防肺炎？



# 各有近4成受訪者認為傷風感冒就算不求醫都不會「搞到入醫院咁大件事」，以及自己不會因傷風感冒引致感染肺炎


請問你有幾認同或唔認同以下嘅句子？

好認同/幾認同



# 不足1成受訪者認為自己的身體內現時或者將來會有機會帶有肺炎球菌


你認為你嘅身體內現時或者將來會唔會有機會帶有以下嘅細菌/病毒？(可選多項)



# 只有不足1/4受訪者有接種流感疫苗


你喺過去12個月內有冇接種

流感疫苗




雖然有近**7**成受訪者認為接種肺炎球菌疫苗可以預防肺炎，但只有不足**1**成受訪者有接種

你喺過去**12**個月內有冇接種過



# 超過一半受訪者不接種肺炎球菌疫苗是因為不擔心自己會感染

你唔接種肺炎球菌疫苗係因為？  
(只問回答無接種肺炎球菌疫苗者)



# 總結

- 受訪者過去12個月平均出現**2.4次**傷風感冒徵狀；最長一次平均維持**10.9日**
- 在患上傷風感冒時，
  - **近7成**在職的受訪者會**如常上班**
  - **4成**有吸煙習慣的受訪者**仍會食煙**
  - **2成**有飲酒習慣的受訪者**仍會飲酒**
- **各有近4成**受訪者認為傷風感冒**不求醫都不會「搞到入醫院咁大件事」**，以及**自己不會因傷風感冒引致感染肺炎**
- **超過2成**受訪者認為**多食豬肺或飲潤肺湯水**可以預防肺炎
- 雖然**有近7成**受訪者認為**接種肺炎球菌疫苗**可以預防肺炎，但**只有不足1成**受訪者曾接種
- **超過一半**受訪者不接種肺炎球菌疫苗是因為**不擔心自己會感染**

受訪者個人資料



# 受訪者個人資料

性別	百分比
男	48%
女	52%

有效樣本: 507

年齡	百分比
50至54歲	23%
55至59歲	21%
60至64歲	17%
65歲或以上	39%

有效樣本: 507

# 受訪者個人資料

與任何12歲以下嘅小童一齊住	百分比
有	11%
沒有	89%
唔知 / 難講	0%

有效樣本: 507

# 受訪者個人資料

教育程度	百分比
小學或以下	49%
中學	39%
大專或以上	12%

有效樣本: 507

職業	百分比
在職人士 - 全職工作	23%
在職人士 - 兼職工作	7%
非在職人士 - 待業	1%
非在職人士 - 退休人士	52%
非在職人士 - 全職家庭主婦	17%

有效樣本: 507

# 受訪者個人資料

每月個人收入	百分比
HK\$5,000或以下	15%
HK\$5,001- HK\$10,000	36%
HK\$10,001- HK\$20,000	28%
HK\$20,001- HK\$30,000	4%
HK\$30,001- HK\$40,000	12%
HK\$40,001- HK\$50,000	2%
HK\$50,001或以上	3%

有效樣本: 151

# 受訪者個人資料

患有以下慢性疾病	百分比
呼吸系統疾病，如哮喘、慢性阻塞性肺病 (包括慢性支氣管炎及肺氣腫)	11%
心血管疾病，如心臟病	9%
糖尿病	5%
腎病或肝病	5%
以上皆否	73%
唔知 / 難講	1%

有效樣本: 507

謝謝!