

註：此附錄收錄了頭痛惡化者樣本的頻數表及其個人資料，並與整體樣本並列顯示，以作比較分析。頭痛惡化者是指在頭痛次數、痛楚程度或持續時間的任何一項，在金融海嘯後變得嚴重的被訪者，合計 71 人。在個別項目方面，即頭痛次數、痛楚程度及持續時間，表示海嘯後情況變得嚴重的，分別有 51、44 及 27 人。

一. 頭痛惡化者樣本與整體樣本頻數表列

表三十八 [Q2a] 係金融海嘯發生前 6 個月，即 08 年 3 月至 8 月呢 6 個月期間，請問你大約出現過幾多次頭痛？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=51)	頻數	百分比 (基數=505)
1 次	7	13.7%	55	10.9%
2 - 3 次	13	25.5%	155	30.7%
4 - 6 次	12	23.5%	96	19.0%
7 - 9 次	1	2.0%	9	1.8%
10 次或以上	13	25.5%	84	16.6%
海嘯前無試過頭痛 (=“0”次)	--	--	78	15.4%
唔記得／唔知／難講	5	9.8%	28	5.5%
合計	51	100.0%	505	100.0%
平均數	12.2 次		6.6 次	
中位數	4.0 次		3.0 次	
標準誤差	3.34 次		0.73 次	
基數	46		477	

表三十九 [Q2b] 咁自從金融海嘯發生後，你出現頭痛既次數有冇增加左？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=51)	頻數	百分比 (基數=505)
包括所有被訪者				
有	51	100.0%	51	10.1%
冇 (skip to Q3a)	--	--	357	70.7%
海嘯後無試過頭痛 (skip to Q3a)	--	--	91	18.0%
唔記得／唔知／難講 (skip to Q3a)	--	--	6	1.2%
合計	51	100.0%	505	100.0%

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=51)	頻數	百分比 (基數=427)
撇除表示金融海嘯前後都沒有頭痛的被訪者				
有	51	100.0%	51	11.9%
有 (包括金融海嘯後沒有頭痛者，skip to Q3a)	--	--	370	86.7%
唔記得／唔知／難講(skip to Q3a)	--	--	6	1.4%
合計	51	100.0%	427	100.0%

表四十 [Q2a & Q2c] 由 08 年 9 月至而家呢 6 個月，你大約出現過幾多次頭痛呢？*

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=51)	頻數	百分比 (基數=499)
1 次	0	0.0%	43	8.6%
2-3 次	12	23.5%	151	30.3%
4-6 次	13	25.5%	90	18.0%
7-9 次	5	9.8%	13	2.6%
10 次或以上	17	33.3%	87	17.4%
金融海嘯後沒有頭痛者 (=“0”次)	--	--	91	18.2%
唔記得／唔知／難講	4	7.8%	24	4.8%
合計	51	100.0%	499	100.0%
缺數	0		6	
平均數	16.5 次		6.9 次	
中位數	6.0 次		3.0 次	
標準誤差	4.67 次		0.82 次	
基數	47		475	

* 假設頭痛的次數沒有增加的被訪者情況保持穩定

表四十一 [Q3a] (只問於金海嘯前有試過頭痛的被訪者) 請你以 1-10 分評價一下，金融海嘯發生前 6 個月，你既頭痛痛楚程度，1 分代表最輕度，5 分為一半半，10 為最強烈。你俾幾多分呢？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=44)	頻數	百分比 (基數=420)
1 - 2 分	6	15.0%	104	24.8%
3 - 4 分	9	22.5%	105	25.0%
5 分	16	40.0%	135	32.1%
6 - 7 分	8	20.0%	54	12.9%
8 - 9 分	1	2.5%	15	3.6%
10 分	0	0.0%	5	1.2%
唔知／難講	0	0.0%	2	0.5%
合計	40	100.0%	420	100.0%
缺數	4		7	
平均數	4.4 分		4.0 分	
中位數	5.0 分		4.5 分	
標準誤差	0.28 分		0.10 分	
基數	40		418	

表四十二 [Q3b] (撇除表示金融海嘯前後都沒有頭痛的被訪者) 自從金融海嘯發生後，你頭痛既痛楚程度有冇嚴重左？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=44)	頻數	百分比 (基數=427)
有	44	100.0%	44	10.3%
冇 (包括金融海嘯後沒有頭痛者， skip to Q4a)	--	--	383	89.7%
唔知／難講	--	--	0	0.0%
合計	44	100.0%	427	100.0%

表四十三 [Q3a & Q3c] (只問於金海嘯後有試過頭痛的被訪者) 請你評價一下由08年9月至而家呢6個月, 你既頭痛痛楚程度, 1分代表最輕度, 5分為一半半, 10為最強烈。你俾幾多分呢? *

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=44)	頻數	百分比 (基數=411)
1-2分	2	4.5%	93	22.6%
3-4分	4	9.1%	100	24.3%
5分	5	11.4%	119	29.0%
6-7分	19	43.2%	64	15.6%
8-9分	11	25.0%	25	6.1%
10分	3	6.8%	8	1.9%
唔知/難講	0	0.0%	2	0.5%
合計	44	100.0	411	100.0%
缺數	0		3	
平均數	6.5分		4.3分	
中位數	7.0分		5.0分	
標準誤差	0.31分		0.11分	
基數	44		409	

* 假設頭痛程度沒有增加的被訪者情況保持穩定

表四十四 [Q4a] (只問於金海嘯前有試過頭痛的被訪者) 跟住我地想再問下你, 金融海嘯發生前6個月, 你每次既頭痛平均會持續幾耐呢?

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=24)	頻數	百分比 (基數=422)
15分鐘或以下	3	12.5%	98	23.2%
15分鐘以上至30分鐘	2	8.3%	45	10.7%
30分鐘以上至1小時	2	8.3%	42	10.0%
1小時以上至4小時	11	45.8%	126	29.9%
4小時以上	5	20.8%	106	25.1%
唔記得/唔知/難講	1	4.2%	5	1.2%
合計	24	100.0%	422	100.0%
缺數	3		5	
平均數	156.7分鐘		153.9分鐘	
中位數	180.0分鐘		120.0分鐘	
標準誤差	23.3分鐘		8.27分鐘	
基數	23		417	

表四十五 [Q4b] (撇除表示金融海嘯前後都沒有頭痛的被訪者) 自金融海嘯發生後，你每次頭痛既時間有冇長左？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=27)	頻數	百分比 (基數=427)
有	27	100.0%	27	6.3%
冇 (包括金融海嘯後沒有頭痛者， skip to Q5)	--	--	393	92.0%
唔記得／唔知／難講 (skip to Q5)	--	--	7	1.6%
合計	27	100.0%	427	100.0%

表四十六 [Q4a & Q4c] (只問於金海嘯後有試過頭痛的被訪者) 咁由 08 年 9 月至而家呢 6 個月，你每次既頭痛平均會持續幾耐呢？*

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=27)	頻數	百分比 (基數=412)
15 分鐘或以下	2	7.4%	93	22.6%
15 分鐘以上至 30 分鐘	2	7.4%	42	10.2%
30 分鐘以上至 1 小時	2	7.4%	41	10.0%
1 小時以上至 4 小時	13	48.1%	128	31.1%
4 小時以上	8	29.6%	105	25.5%
唔記得／唔知／難講	0	0.0%	3	0.7%
合計	27	100.0%	412	100.0%
缺數	0		2	
平均數	226.4 分鐘		160.5 分鐘	
中位數	150.0 分鐘		120.0 分鐘	
標準誤差	37.7 分鐘		8.63 分鐘	
基數	27		409	

* 假設頭痛時間沒有增加的被訪者情況保持穩定

表四十七 [Q5] 喺過去既6個月，以下邊樣野會令你憂慮，並可能係引致你頭痛既原因呢？請選出最令你憂慮既三項。（讀出答案，次序由電腦隨機排列，最多可選三項）

	頭痛惡化者樣本			整體樣本		
	頻數	估答案百分比 (基數=173)	估樣本百分比 (基數=71)	頻數	估答案百分比 (基數=1,025)	估樣本百分比 (基數=501)
健康變差	33	19.1%	46.5%	208	20.3%	41.5%
工作量增加	25	14.5%	35.2%	161	15.7%	32.1%
失業	24	13.9%	33.8%	150	14.6%	29.9%
家人／伴侶關係不融洽	24	13.9%	33.8%	135	13.2%	26.9%
投資失利	29	16.8%	40.8%	111	10.8%	22.2%
與同事或上司發生衝突	12	6.9%	16.9%	89	8.7%	17.8%
減薪	13	7.5%	18.3%	84	8.2%	16.8%
樓價下滑	13	7.5%	18.3%	37	3.6%	7.4%
其他	0	0.0%	0.0%	11	1.1%	2.2%
無憂慮	0	0.0%	0.0%	21	2.0%	4.2%
唔知／難講	0	0.0%	0.0%	18	1.8%	3.6%
合計	173	100.0%		1,025	100.0%	
缺數	0			4		

表四十八 [Q6] 你有冇因為頭痛而出現以下既影響？（讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項）

	頭痛惡化者樣本			整體樣本		
	頻數	佔答案百分比 (基數=318)	佔樣本百分比 (基數=71)	頻數	佔答案百分比 (基數=1,543)	佔樣本百分比 (基數=503)
失眠或睡眠質素下降	55	17.3%	77.5%	277	18.0%	55.1%
脾氣差咗	49	15.4%	69.0%	245	15.9%	48.7%
無法專心工作，令工作效率低咗	44	13.8%	62.0%	237	15.4%	47.1%
情緒低落	50	15.7%	70.4%	208	13.5%	41.4%
思路紊亂，引致工作上容易出錯	36	11.3%	50.7%	170	11.0%	33.8%
減少與同事／朋友／家人溝通或社交生活	33	10.4%	46.5%	142	9.2%	28.2%
性慾下降	24	7.5%	33.8%	101	6.5%	20.1%
與伴侶關係變差	24	7.5%	33.8%	85	5.5%	16.9%
其他	0	0.0%	0.0%	16	1.0%	3.2%
無影響	3	0.9%	4.2%	45	2.9%	8.9%
唔知／難講	0	0.0%	0.0%	17	1.1%	3.4%
合計	318	100.0%		1,543	100.0%	
缺數	0			2		

表四十九 [Q7] 當你出現頭痛時，你即時會點樣處理？（不讀答案，可選多項）

	頭痛惡化者樣本			整體樣本		
	頻數	估答案百分比 (基數=100)	估樣本百分比 (基數=71)	頻數	估答案百分比 (基數=654)	估樣本百分比 (基數=505)
自行服食止痛藥	37	37.0%	52.1%	295	45.1%	58.4%
休息／睡覺	31	31.0%	43.7%	190	29.1%	37.6%
看醫生	10	10.0%	14.1%	45	6.9%	8.9%
自己按摩	7	7.0%	9.9%	35	5.4%	6.9%
飲飲食食	5	5.0%	7.0%	17	2.6%	3.4%
使用香薰	0	0.0%	0.0%	2	0.3%	0.4%
其他	5	5.0%	7.0%	22	3.4%	4.4%
完全不理	5	5.0%	7.0%	48	7.3%	9.5%
合計	100	100.0%		654	100.0%	

表五十 [Q8] 通常你出現頭痛幾耐，先會食止痛藥？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=71)	頻數	百分比 (基數=505)
立即食止痛藥	7	9.9%	51	10.1%
十五分鐘內	3	4.2%	30	5.9%
十五以上至三十分鐘	5	7.0%	31	6.1%
三十分鐘以上至一小時	12	16.9%	60	11.9%
一小時以上至兩小時	2	2.8%	53	10.5%
兩小時以上至三小時	5	7.0%	49	9.7%
三小時以上至六小時	5	7.0%	30	5.9%
六小時以上	10	14.1%	66	13.1%
完全不會	19	26.8%	123	24.4%
唔知／難講	3	4.2%	12	2.4%
合計	71	100.0%	505	100.0%
平均數	134.2 分鐘		129.3 分鐘	
中位數	45.0 分鐘		90.0 分鐘	
標準誤差	19.9 分鐘		6.76 分鐘	
基數	49		370	

表五十一 [Q9] 請你用 1-10 分表示，你既頭痛痛楚去到邊個級別先至會食止痛藥呢？1 分代表最輕度，5 分為一半半，10 為最強烈。

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=71)	頻數	百分比 (基數=505)
1-2 分	2	2.8%	20	4.0%
3-4 分	5	7.0%	41	8.1%
5 分	15	21.1%	128	25.3%
6-7 分	22	31.0%	122	24.2%
8-9 分	13	18.3%	87	17.2%
10 分	9	12.7%	59	11.7%
完全不會 唔知／難講	5 0	7.0% 0.0%	42 6	8.3% 1.2%
合計	71	100.0%	505	100.0%
平均數	6.7 分		6.4 分	
中位數	7.0 分		6.0 分	
標準誤差	0.27 分		0.10 分	
基數	66		457	

表五十二 [Q10a] 當你係選擇止痛藥既時候，以下既因素對你有幾重要呢？0 分代表完全唔重要，5 分為一半半，10 分代表非常重要，你會俾幾多分安全性？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比 (基數=502)
0 分	1	1.4%	13	2.6%
1-2 分	2	2.9%	8	1.6%
3-4 分	2	2.9%	9	1.8%
5 分	13	18.6%	78	15.5%
6-7 分	9	12.9%	47	9.4%
8-9 分	15	21.4%	118	23.5%
10 分	25	35.7%	210	41.8%
唔知／難講	3	4.3%	19	3.8%
合計	70	100.0%	502	100.0%
缺數	1		3	
平均數	7.6 分		7.9 分	
中位數	8.0 分		8.0 分	
標準誤差	0.31 分		0.11 分	
基數	67		483	

表五十三 [Q10b] 當你係選擇止痛藥既時候，以下既因素對你有幾重要呢？0 分代表完全唔重要，5 分為一半半，10 分代表非常重要，你會俾幾多分**治療效果**？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比 (基數=502)
0 分	1	1.4%	13	2.6%
1 - 2 分	0	0.0%	6	1.2%
3 - 4 分	1	1.4%	12	2.4%
5 分	13	18.6%	70	13.9%
6 - 7 分	8	11.4%	70	13.9%
8 - 9 分	21	30.0%	135	26.9%
10 分	25	35.7%	179	35.7%
唔知／難講	1	1.4%	17	3.4%
合計	70	100.0%	502	100.0%
缺數	1		3	
平均數	7.8 分		7.8 分	
中位數	8.0 分		8.0 分	
標準誤差	0.26 分		0.11 分	
基數	69		485	

表五十四 [Q10c] 當你係選擇止痛藥既時候，以下既因素對你有幾重要呢？0 分代表完全唔重要，5 分為一半半，10 分代表非常重要，你會俾幾多分**方便性**？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=69)	頻數	百分比 (基數=500)
0 分	2	2.9%	26	5.2%
1 - 2 分	2	2.9%	16	3.2%
3 - 4 分	7	10.1%	40	8.0%
5 分	24	34.8%	142	28.4%
6 - 7 分	12	17.4%	66	13.2%
8 - 9 分	9	13.0%	91	18.2%
10 分	11	15.9%	101	20.2%
唔知／難講	2	2.9%	18	3.6%
合計	69	100.0%	500	100.0%
缺數	2		5	
平均數	6.1 分		6.3 分	
中位數	5.0 分		6.0 分	
標準誤差	0.30 分		0.13 分	
基數	67		482	

表五十五 [Q10d] 當你係選擇止痛藥既時候，以下既因素對你有幾重要呢？0 分代表完全唔重要，5 分為一半半，10 分代表非常重要，你會俾幾多分價錢？

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比 (基數=502)
0 分	11	15.7%	78	15.5%
1 - 2 分	7	10.0%	49	9.8%
3 - 4 分	10	14.3%	46	9.2%
5 分	17	24.3%	176	35.1%
6 - 7 分	10	14.3%	55	11.0%
8 - 9 分	6	8.6%	39	7.8%
10 分	7	10.0%	39	7.8%
唔知／難講	2	2.9%	20	4.0%
合計	70	100.0%	502	100.0%
缺數	1		3	
平均數	4.6 分		4.5 分	
中位數	5.0 分		5.0 分	
標準誤差	0.37 分		0.13 分	
基數	68		482	

二. 頭痛惡化者樣本與整體樣本的被訪者個人資料

表五十六 性別

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比(基數=71)	頻數	百分比(基數=505)
男	33	46.5%	269	53.3%
女	38	53.5%	236	46.7%
合計	71	100.0%	505	100.0%

表五十七 年齡

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比(基數=495)
30-34 歲	8	11.4%	84	17.0%
35-39 歲	20	28.6%	110	22.2%
40-44 歲	24	34.3%	164	33.1%
45-49 歲	18	25.7%	137	27.7%
合計	70	100.0%	495	100.0%
缺數	1		3	

表五十八 教育程度

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=71)	頻數	百分比(基數=499)
小學或以下	6	8.5%	30	6.0%
中學	45	63.4%	291	58.3%
大專或以上	20	28.2%	178	35.7%
合計	71	100.0%	499	100.0%
缺數	0		6	

表五十九 職業

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比(基數=488)
行政及專業人員	29	41.4%	211	43.2%
文職及服務人員	27	38.6%	203	41.6%
勞動工人	14	20.0%	74	15.2%
合計	70	100.0%	488	100.0%
缺數	1		17	

表六十 從事行業

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=67)	頻數	百分比 (基數=485)
製造業、建造業	6	9.0%	63	13.0%
進出口貿易	10	14.9%	61	12.6%
批發、零售、飲食業、旅遊業	12	17.9%	75	15.5%
保險、金融、投資、財經、房地產、商用服務	13	19.4%	76	15.7%
社區、社會、個人服務業	6	9.0%	68	14.0%
運輸、倉庫、電訊、公用事業	7	10.4%	58	12.0%
政府	8	11.9%	44	9.1%
教育、醫療	1	1.5%	23	4.7%
其他	4	6.0%	17	3.5%
合計	67	100.0%	485	100.0%
缺數	4		20	

表六十一 工作地區

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=70)	頻數	百分比 (基數=489)
香港島	14	20.0%	127	26.0%
九龍東	8	11.4%	63	12.9%
九龍西	19	27.1%	106	21.7%
新界東	9	12.9%	75	15.3%
新界西	18	25.7%	95	19.4%
無定/內地	2	2.9%	23	4.7%
合計	70	100.0%	489	100.0%
缺數	1		16	

表六十二 婚姻狀況

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=67)	頻數	百分比(基數=487)
從未結婚	14	20.9%	102	20.9%
已婚	49	73.1%	374	76.8%
離婚/分居	4	6.0%	10	2.1%
喪偶	0	0.0%	1	0.2%
合計	67	100.0%	487	100.0%
缺數	4		18	

表六十三 子女數目

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=68)	頻數	百分比(基數=481)
沒有	25	36.8%	166	34.5%
1	17	25.0%	139	28.9%
2	18	26.5%	151	31.4%
3	6	8.8%	20	4.2%
4	0	0.0%	3	0.6%
5	2	2.9%	2	0.4%
合計	68	100.0%	481	100.0%
缺數	3		24	

表六十四 每月個人收入

	頭痛惡化者樣本		整體樣本	
	頻數	百分比 (基數=63)	頻數	百分比(基數=452)
\$5,000 或以下	5	7.9%	29	6.4%
\$5,001 至\$10,000	14	22.2%	89	19.7%
\$10,001 至\$20,000	21	33.3%	167	36.9%
\$20,001 至\$30,000	11	17.5%	68	15.0%
\$30,001 至\$50,000	5	7.9%	63	13.9%
\$50,000 以上	7	11.1%	36	8.0%
合計	63	100.0%	452	100.0%
缺數	8		53	