

香港大學民意研究計劃
「沙士後十年 港人衛生意識」調查
19 February 2013

樣本資料

調查日期: 4-7/2/2013
總樣本: 513
調查方法: 透過訪問員以隨機電話訪問形式進行
訪問對象: 25歲或以上操粵語的香港居民
整體回應比率: 68.1%
標準誤差: 少於 2.2% (在95%置信水平下為 +/-4.4%)

* 原始數據已按照政府統計處提供之2012年中全港25歲或以上人口的年齡及性別分佈初步統計數字, 以「加權」方法作出調整, 以增加數據的整體代表性。

頻數表

Q1 [Q1] 請問你冇冇用漱口水漱口既習慣? [不用讀出答案, 只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 有	204	39.8	39.8
2 冇 (跳至Q3)	308	60.1	60.1
8888 唔知/難講 (跳至Q3)	1	.1	.1
Total	513	100.0	100.0

Q1a [Q1a] [只問Q1答"有"的被訪者, 基數=204] 你係點用漱口水漱口既呢? 會漱口腔及喉嚨(即頭微微向後並發出咕嚕聲音)嗎? 每次會漱幾耐? [不用讀出答案, 只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 3 會漱及整個口腔, 達三十秒	84	41.1	41.5
5 會漱口腔及喉嚨, 達三十秒	47	22.9	23.1
2 會漱及整個口腔	27	13.1	13.2
4 會漱口腔及喉嚨	19	9.3	9.4
1 隨便漱幾下就算	17	8.4	8.5
6 會漱口腔及喉嚨, 達一至兩分鐘	4	2.1	2.1
8887 其他(請註明:)	3	1.3	1.3
8888 唔知/難講	2	.8	.8
Total	202	99.2	100.0
Missing -99 拒答	2	.8	
Total	204	100.0	

Q1a [Q1a] [只問Q1答"有"的被訪者, 基數=204] 你係點用漱口水漱口既呢? 會漱口腔及喉嚨(即頭微微向後並發出咕嚕聲音)嗎? 每次會漱幾耐? (其他答案)

	Frequency
會漱口腔及喉嚨, 達三分鐘	1
會漱口腔及喉嚨, 達五分鐘	1
會漱及口腔痛處	1
Total	3

Q2 [Q2] [只問Q1答"有"的被訪者, 基數=204] 咁你大約幾耐用一次漱口水漱口呢? [不用讀出答案, 只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 每天兩次或以上	42	20.7	20.7
2 每天使用一次	64	31.2	31.3
3 一星期三至四次	36	17.5	17.5
4 一星期一至兩次	28	13.8	13.8
5 兩星期一次	4	2.0	2.0
6 三至四星期一次	1	.7	.7
7 少於一個月一次	6	2.8	2.9
9 只有當我出現口腔疾病徵狀 (如牛飛滋、喉嚨痛等) 時	9	4.3	4.3
8887 其他(請註明:)	5	2.3	2.3
8888 唔知/難講	9	4.4	4.4
Total	204	99.7	100.0
Missing -99 拒答	1	.3	
Total	204	100.0	

Q2 [Q2] [只問Q1答"有"的被訪者, 基數=204] 咁你大約幾耐用一次漱口水漱口呢? (其他答案)

	Frequency
不定時	4
有買就有用	1
每四個月一次	1
Total	5

[Q3] 請問過去一星期內你做過以下邊d衛生措施？ [讀出答案1-5項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

	Cases							
	Valid		Missing		Total			
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	513	100.0%	0	.0%	513	100.0%		
	Responses			Percent of Cases				
	N	Percent						
1 每次外出返屋企後及進食前都會洗手	433	30.3%	84.4%					
3 每次洗手用規液/番梘	387	27.1%	75.5%					
2 每次洗手20秒或以上	304	21.3%	59.2%					
4 隨身帶備酒精潔手液/酒精濕紙巾	166	11.6%	32.3%					
5 每日使用漱口水漱口一次或以上	125	8.8%	24.4%					
8886 以上皆否	13	.9%	2.6%					
8888 唔知/難講	1	.1%	.3%					
Total	1430	100.0%						

[Q4] 一出現傷風感冒徵狀時，你會唔會： [讀出答案1-6項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

	Cases							
	Valid		Missing		Total			
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	N	Percent
\$Q4 ^a	513	100.0%	0	.0%	513	100.0%		
	Responses			Percent of Cases				
	N	Percent						
2 買感冒茶飲/成藥食，如無效先求醫	298	25.5%	58.0%					
4 外出時或與其他人接觸時均戴口罩	269	23.1%	52.5%					
3 立即求醫	223	19.1%	43.4%					
1 先服用上次傷風感冒求醫時食剩既藥，如無效先求醫	170	14.6%	33.2%					
5 服用維他命C	113	9.7%	22.0%					
6 立即請病假以免散播病菌	73	6.2%	14.2%					
8886 以上皆否	21	1.8%	4.0%					
8888 唔知/難講	1	.1%	.3%					
Total	1167	100.0%						

Q5_1 [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：呢幾年每年冬天都話係流感高峰期，但係又無乜特別事發生，大家都習以為常，聽完就算

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 好同意	71	13.8	13.8
2 幾同意	184	35.9	35.9
3 一半半	61	11.8	11.8
4 幾唔同意 / 唔係幾同意	124	24.3	24.3
5 好唔同意	61	11.9	11.9
8888 唔知/難講	12	2.4	2.4
Total	513	100.0	100.0

Q5_1gp [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：呢幾年每年冬天都話係流感高峰期，但係又無乜特別事發生，大家都習以為常，聽完就算

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	255	49.7	49.7
3 一半半	61	11.8	11.8
4 唔同意	185	36.2	36.2
8888 唔知/難講	12	2.4	2.4
Total	513	100.0	100.0

Q5_2 [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：傷風感冒時候喉嚨痛好小事，唔使點理

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 好同意	36	7.0	7.0
2 幾同意	91	17.7	17.7
3 一半半	40	7.7	7.7
4 幾唔同意 / 唔係幾同意	169	33.0	33.0
5 好唔同意	170	33.1	33.1
8888 唔知/難講	8	1.5	1.5
Total	513	100.0	100.0

Q5_2gp [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：傷風感冒時候喉嚨痛好小事，唔使點理

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 同意	127	24.7	24.7
3 一半半	40	7.7	7.7
4 唔同意	339	66.1	66.1
8888 唔知/難講	8	1.5	1.5
Total	513	100.0	100.0

Q5_3 [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：我傷風感冒時通常都冇得/唔會早D

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 好同意	40	7.7	7.7
2 幾同意	90	17.6	17.6
3 一半半	35	6.8	6.8
4 幾唔同意 / 唔係幾同意	185	36.1	36.1
5 好唔同意	149	29.0	29.0
8888 唔知/難講	14	2.8	2.8
Total	513	100.0	100.0

Q5_3gp [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：[我傷風感冒時通常都有得/唔會早D](#)
[翻](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	130	25.3	25.3
	3 一半半	35	6.8	6.8
	4 唔同意	334	65.1	65.1
	8888 唔知/難講	14	2.8	2.8
	Total	513	100.0	100.0

Q5_4 [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：[依家傷風感冒都唔會請假，返到工都會盡返](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好同意	112	21.8	21.8
	2 幾同意	121	23.6	23.6
	3 一半半	23	4.4	4.4
	4 幾唔同意 / 唔係幾同意	28	5.4	5.4
	5 好唔同意	9	1.7	1.7
	8886 不適用(非在職人士)	220	42.8	42.8
	8888 唔知/難講	2	.3	.3
Total	513	100.0	100.0	

Q5_4gp [Q5] 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：[依家傷風感冒都唔會請假，返到工都會盡返](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	233	45.4	45.4
	3 一半半	23	4.4	4.4
	4 唔同意	36	7.1	7.1
	8886 不適用(非在職人士)	220	42.8	42.8
	8888 唔知/難講	2	.3	.3
	Total	513	100.0	100.0

Q5_4 [Q5] **[撇除非在職者，基數=293]** 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：[依家傷風感冒都唔會請假，返到工都會盡返](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好同意	112	38.1	38.1
	2 幾同意	121	41.2	41.2
	3 一半半	23	7.7	7.7
	4 幾唔同意 / 唔係幾同意	28	9.4	9.4
	5 好唔同意	9	3.0	3.0
	8888 唔知/難講	2	.5	.5
	Total	293	100.0	100.0

Q5_4gp [Q5] **[撇除非在職者，基數=293]** 跟住我會讀出一d關於個人衛生既句子，請你話我知你有幾同意或唔同意呢d講法：[依家傷風感冒都唔會請假，返到工都會盡返](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	233	79.4	79.4
	3 一半半	23	7.7	7.7
	4 唔同意	36	12.4	12.4
	8888 唔知/難講	2	.5	.5
	Total	293	100.0	100.0

Q6 [Q6] 由舊年11月至而家 (2月)，請問你自己或者身邊有冇朋友，同事或者家人患上傷風感冒？[\[不讀出答案，只選一項\]](#)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	419	81.7	81.7
	2 冇 (跳至Q10)	90	17.5	17.5
	8888 唔知/難講 (跳至Q10)	4	.8	.8
	Total	513	100.0	100.0

[Q7] [只問Q6答“有”的被訪者，基數=419] 咁當中冇人係呢段時間 (11月至2月期間)出現以下情況? [讀出答案1-3項，可選多項]

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	419	100.0%	0	.0%	419	100.0%

	Responses		
	N	Percent	Percent of Cases
	1 患上傷風感冒超過一次	285	48.3%
3 不停流鼻水或者咳嗽	176	29.9%	42.1%
2 個個月都傷風感冒	44	7.5%	10.5%
8886 以上皆否	81	13.8%	19.4%
8888 唔知/難講	3	.4%	.6%
Total	589	100.0%	

Q8 [Q8] [只問Q6答“有”的被訪者，基數=419] 噉11月至2月期間，你印象中患上傷風感冒最多果個人(包括你自己)係患過幾多次傷風感冒? [不讀出答案，只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
1 1次	155	36.9	36.9
2 2次	159	37.8	37.8
3 3次	55	13.0	13.0
4 4次	12	2.8	2.8
5 5次	4	.9	.9
6 6次	4	1.0	1.0
8 8次	2	.5	.5
10 10次或以上	3	.8	.8
11 密到計唔到	3	.7	.7
8888 唔知/難講	23	5.6	5.6
Total	419	100.0	100.0

Q9 [Q9] [只問Q6答“有”的被訪者，基數=419] 咁果個人(包括你自己)係噉11月至2月期間總共病咗大約幾多日? [不讀出答案，只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
1 1-10日	327	78.0	78.0
2 11-20日	42	10.0	10.0
3 21-30日	15	3.7	3.7
4 31-40日	3	.7	.7
5 41-50日	1	.2	.2
7 密到計唔到	5	1.1	1.1
8888 唔知/難講	27	6.3	6.3
Total	419	100.0	100.0

Statistics

	N		Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation	Minimum	Maximum	Sum
	Valid	Missing								
Q8m [Q8] [只問Q6答“有”的被訪者] 噉11月至2月期間，你印象中患上傷風感冒最多果個人(包括你自己)係患過幾多次傷風感冒? [不讀出答案，只選一項]	393	26	1.97	.064	2.00	2	1.278	1	10	776
Q9m [Q9] [只問Q6答“有”的被訪者] 咁果個人(包括你自己)係噉11月至2月期間總共病咗大約幾多日? [不讀出答案，只選一項]	388	31	7.690	.2893	5.500	5.5	5.6989	5.5	45.5	2983.6

[Q10] 請你回憶一下，響2003年沙士期間，以下邊d措施你係每日都會做? [讀出答案1-5項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	513	100.0%	0	.0%	513	100.0%

	Responses		
	N	Percent	Percent of Cases
	1 每次外出返屋企後及進食前都會洗手	447	27.6%
3 每次洗手用規液/番梘	415	25.6%	80.9%
2 每次洗手20秒或以上	355	21.9%	69.2%
4 隨身帶備酒精潔手液/酒精濕紙巾	258	15.9%	50.3%
5 每日使用漱口水漱口一次或以上	113	7.0%	22.0%
8886 以上皆否	20	1.3%	4.0%
8888 唔知/難講	13	.8%	2.5%
Total	1620	100.0%	

Q11] 03年沙士期間，一出現傷風感冒徵狀時，你會唔會： [讀出答案1-6項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	513	100.0%	0	.0%	513	100.0%

	Responses		
	N	Percent	Percent of Cases
4 外出或與其他人接觸時戴口罩	335	26.5%	65.3%
3 立即求醫	301	23.8%	58.6%
6 立即請病假以免散播病菌	200	15.8%	38.9%
2 買感冒茶飲/成藥食，如無效先求醫	137	10.8%	26.7%
5 服用維他命C	108	8.6%	21.1%
1 先服用上次傷風感冒求醫時食淨既藥，如無效先求醫	76	6.0%	14.8%
8885 當時有出現過傷風感冒病徵	79	6.2%	15.3%
8886 以上皆否	13	1.0%	2.6%
8888 唔知/難講	15	1.2%	2.9%
Total	1263	100.0%	

Q12 [Q12] 你認為同03年相比，即沙士十年後，整體香港人對個人衛生防護措施有冇鬆懈嘅？ [不讀出答案，只選一項。(如有，訪問員追問程度)]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 冇，鬆懈咗好多	161	31.4	31.4
2 冇，鬆懈咗少少	171	33.3	33.3
3 冇 (跳至DEMO)	150	29.3	29.3
8888 唔知/難講 (跳至DEMO)	31	6.0	6.0
Total	513	100.0	100.0

Q13 [Q13] [只問Q12答“有”的被訪者，基數=332] 咁你認為係由幾時大家開始鬆懈嘅呢？ [讀出答案，只選一項]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 沙士之後立即鬆懈	18	5.5	5.5
2 沙士之後1-2年	99	29.7	29.7
3 沙士之後3-4年	115	34.7	34.7
4 沙士之後5-6年	62	18.7	18.7
5 沙士之後7-8年	16	4.9	4.9
6 沙士之後9年或以上	2	.5	.5
8888 唔知/難講	20	5.9	5.9
Total	332	100.0	100.0

Statistics

Q13m [Q13] [只問Q12答“有”的被訪者，基數=332] 咁你認為係由幾時大家開始鬆懈嘅呢？ [讀出答案，只選一項]

	N	Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation	Minimum	Maximum	Sum
Valid	312	3.297	.1094	3.500	3.5	1.9338	.0	9.0	1029.6

Q14] [只問Q12答“有”的被訪者，基數=332] 你認為大家點解會鬆懈左？ [讀出答案1-5項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
\$Q14 ^a	332	100.0%	0	.0%	332	100.0%

	Responses		
	N	Percent	Percent of Cases
1 而家又有沙士，一般傷風感冒俾佢緊張	268	34.1%	80.6%
5 相信政府衛生防護中心把關，個人衛生唔使做到沙士時咁足	133	16.9%	40.0%
3 唔記得果d個人衛生措施	128	16.3%	38.5%
4 我有抵抗力，係小朋友同老人家先要特別注意衛生	124	15.8%	37.4%
2 太忙，無時間做	118	15.0%	35.6%
8887 其他(請註明：)	5	.7%	1.6%
8888 唔知/難講	10	1.3%	3.0%
Total	786	100.0%	

Q14] [只問Q12答“有”的被訪者，基數=332] 你認為大家點解會鬆懈左？ (其他答案)

	Frequency
自由行	2
懶	2
唔習慣	1
覺得冇所謂，係思想問題	1
Total	5

被訪者背景資料

sex [DM1] 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	232	45.1	45.1
	2 女	281	54.9	54.9
	Total	513	100.0	100.0

child [DM2] 請問你有沒有15歲或以下的子女？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	134	26.2	26.3
	2 無	376	73.3	73.7
	Total	510	99.5	100.0
Missing	-99 拒答	3	.5	
Total		513	100.0	

agegp2 [DM3] 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 25至29歲	49	9.5	9.7
	2 30至39歲	104	20.4	20.7
	3 40至49歲	112	21.9	22.2
	4 50至59歲	109	21.3	21.6
	5 60歲或以上	130	25.4	25.8
	Total	505	98.4	100.0
Missing	-99 拒答	8	1.6	
Total		513	100.0	

edu [DM4] 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學畢業或以下	90	17.6	17.8
	2 中一至中三(初中)	77	15.1	15.2
	3 中四至中五(高中)	154	30.0	30.3
	4 中六(中學文憑或預科)	6	1.2	1.2
	5 中七(預科畢業)	15	2.9	2.9
	6 專上非學位	38	7.4	7.5
	7 專上學位	107	20.9	21.2
	8 碩士學位	16	3.2	3.2
	9 博士學位或以上	3	.6	.6
	Total	508	99.0	100.0
Missing	-99 拒答	5	1.0	
Total		513	100.0	

edugp [DM4] 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學畢業或以下	90	17.6	17.8
	2 中學	252	49.1	49.6
	3 大專或以上	165	32.2	32.6
	Total	508	99.0	100.0
Missing	-99 拒答	5	1.0	
Total		513	100.0	

occ [DM5] 你既職業係：

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士 - 全職工作	246	47.9	48.4
	2 在職人士 - 兼職工作	44	8.5	8.6
	3 非在職人士 - 待業 (skip to end)	11	2.1	2.1
	4 非在職人士 - 學生 (skip to end)	6	1.2	1.2
	5 非在職人士 - 退休人士 (skip to end)	95	18.5	18.7
	6 非在職人士 - 全職家庭主婦 (skip to end)	101	19.7	19.9
	8887 其他(請註明：) (skip to end)	6	1.1	1.1
	Total	508	99.0	100.0
Missing	-99 拒答 (skip to end)	5	1.0	
Total		513	100.0	

occ [DM5] 你既職業係：(其他)

	Frequency
非在職人士 - 其他	1
非在職人士 - 長期病患者	5
Total	6

income [DM6] [只問在職人士·基數=290] 你既每月個人收入大約係?

		Frequency	Percent	Valid Percent
	1 HK\$5,000或以下	19	6.4	7.0
	2 HK\$5,001- HK\$10,000	45	15.4	16.9
	3 HK\$10,001- HK\$20,000	114	39.3	43.0
Valid	4 HK\$20,001- HK\$30,000	49	16.8	18.4
	5 HK\$30,001- HK\$40,000	14	4.7	5.2
	6 HK\$40,001- HK\$50,000	6	2.0	2.1
	7 HK\$50,001或以上	19	6.7	7.4
	Total	264	91.3	100.0
Missing	-99 拒答	25	8.7	
Total		290	100.0	