



香港大學民意研究計劃

# 「男士對早期前列腺癌檢查 及認知意見調查」 結果發佈

彭嘉麗小姐  
香港大學民意研究計劃助理總監



癌症基金會  
CANCERFUND  
So no one faces cancer alone

# 研究背景

- 香港癌症基金會於2013年8月委託香港大學民意研究計劃(民研計劃)進行是次《男士對早期前列腺癌檢查及認知意見調查》，主要目的為瞭解本港男性對檢查前列腺的意見，以及對前列腺癌的認知和態度。
- 調查問卷由民研計劃諮詢香港癌症基金會後獨立設計，所有操作、數據收集及分析由民研計劃獨立進行，結果亦由民研計劃全面負責。
- 調查方法和結果全面公開。

# 樣本資料


訪問日期：	2013年8月26至9月18日
訪問對象：	年齡介乎40至70歲並操粵語的香港男性
調查方法：	由 <u>男性訪員直接進行電話訪問</u> ，訪員在成功接觸目標住戶後，再從住戶內找出一位符合條件的男士接受訪問。
樣本數目：	<u>1,008</u> 個成功個案
有效回應比率：	80.1%
抽樣誤差：	在95%置信水平下，少於 <u>+/- 3.1</u> 個百分比



# 調査結果


# 對檢查前列腺的意見

# 只有14%正確指出前列腺具生育功能 逾半數被訪男性完全不知道前列腺的功能



[Q1] 請問你知唔知道前列腺有乜野功能？ [不讀答案，可選多項]

# 逾六成被訪男性不擔心會患上前列腺癌




基數：1,008

[Q2] 你有冇擔心過自己會患上前列腺癌？




# 逾半數被訪男性沒有出現任何泌尿徵狀 兩成出現一種，最普遍為排尿不清、尿頻及夜尿



平均數	誤差(+/-)	回答人數
<b>1.1*</b>	+/-0.05	1,007
<b>2.3#</b>	+/-0.08	471

\*包括0, #不包括0




基數：1,008

[Q3] 請問喺過去十二個月內，你有冇出現過以下嘅泌尿徵狀？[訪員讀出1-7項，次序由電腦隨機排列，可選多項]



# 年紀越大的男性，出現的泌尿徵狀愈多

- 排尿不清
- 尿頻
- 夜尿
- 排尿斷續
- 尿流無力
- 忍尿有困難
- 排尿費力
- 以上皆否




徵狀數目			
年齡	平均數	誤差(+/-)	回答人數
40-49歲	0.5種*	+/-0.9	350
	1.6種#	+/-0.9	113
50-59歲	1.1種*	+/-1.7	395
	2.4種#	+/-1.7	186
60-70歲	1.7種*	+/-2.0	255
	2.6種#	+/-1.9	168

\*包括0, #不包括0

[Q3] 請問喺過去十二個月內，你有冇出現過以下嘅泌尿徵狀？[訪員讀出1-7項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

- 以年齡分組，結果在99%置信水平(即 $p < 0.01$ )下，於統計學上有明顯差異


# 超過七成出現泌尿徵狀的被訪者 沒有因為上述的問題而去看醫生



基數：471

[Q4] [只問Q3表示“有”任何一項泌尿徵狀的被訪者，基數=471] 咁你有冇因為呢D泌尿問題去睇醫生呢？

# 已出現泌尿徵狀但不去看醫生的男性 最主要原因是認為沒有需要 / 小問題




基數：343

[Q5] [撇除Q4表示“有”的被訪者，基數=343] 你點解唔去睇醫生呢？[不讀答案，可選多項]


# 近八成被訪男性從來沒有接受過前列腺檢查 兩成六出現泌尿徵狀的男性曾接受過前列腺檢查

全部樣本



基數：1,008


按有否出現泌尿徵狀分類\*\*



\*\*結果在99%置信水平(即 $p < 0.01$ )下，於統計學上有明顯差異

[Q6] 你有冇接受過前列腺檢查？


# 沒有接受前列腺檢查的男性 主因是認為沒有需要 / 沒有問題



基數：796

[Q7] [撇除Q6表示“有”的被訪者，基數=797] 點解你有接受過前列腺嘅檢查呢? [不讀答案，可選多項]

# 驅使被訪男性檢查前列腺的主因是覺得身體有毛病 其次是覺得有需要定期檢查



基數：211


[Q8] [只問Q6表示“有”的被訪者，基數=211] 請問有咩原因驅使你去檢查前列腺呢？ [不讀答案，可選多項]





# 對前列腺癌的認知和態度


# 較多被訪男性表示如患上前列腺癌最害怕的是死亡和失禁，其次才是性能力及排尿問題



基數：1,007

[Q9] 你認為患上前列腺癌對男士最大嘅影響係咩？ [不讀答案，可選多項]


# 如果不幸患上前列腺癌 七成半被訪男性表示會告訴配偶



基數：1,005

[Q10] 如果你不幸患上前列腺癌，你會話俾邊個知？ [不讀答案，可選多項]

# 近四成半表示不知道前列腺癌患者需要什麼協助 另有兩成認為需要情緒輔導




基數：1,005

[Q11] 你認為如果患上前列腺癌，除左癌症治療外，男士仲需要D乜野協助？ [不讀答案，可選多項]



# 被訪者個人資料


# 年齡



基數：1,001




# 學歷




基數：998

# 職業



基數：994

# 每月個人收入



基數：963



# 總結

# 總結

- 結果顯示，只有**14%**被訪男性正確知道生育是前列腺的功能。逾六成被訪者亦表示**不擔心**自己會患上前列腺癌。
- 於過去十二個月內，逾四成半被訪男性曾出現至少一種**泌尿問題**，而**年紀越大**，出現的泌尿問題亦**相對較多**。但有泌尿問題的被訪者中，逾七成**沒有看醫生**，主要認為**沒有需要 / 小問題**。
- 近八成被訪男性**沒有檢查過前列腺**，因為覺得**沒有需要 / 沒有問題**。而接受檢查的主因是被訪者**自覺身體有問題**。深入分析顯示，明顯較多有泌尿問題的男性曾接受前列腺檢查。
- 如果不幸患上前列腺癌，被訪男性表示**最害怕死亡和失禁**，而大部分人都會選擇告知配偶。然而，除了治療癌症外，超過四成完全不知道患者需要哪方面的協助。



詳細報告結果，請瀏覽

<http://hkupop.hku.hk>