

第三部分 主要數據

表一 [Q1] 您的孩子有否發生過家居意外？（只選擇1項）

	頻數	百分比(基數=1,296)
有（續答 Q2）	788	60.8%
沒有（跳答 Q11）	508	39.2%
合計	1,296	100.0%

表二 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q2] 您的孩子由出世至今曾發生過多少次家居意外？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=747）
少於五次	429	57.4%
五至十次	237	31.7%
多於十次	78	10.4%
其他（見表二 a）	3	0.4%
合計	747	100.0%
缺數	41	

表二 a 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q2] 您的孩子由出世至今曾發生過多少次家居意外？ - 其他答案

	頻數
忘記	2
沒有計算	1
合計	3

表三 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】
[Q3] 是什麼家居意外？（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=2,525)	佔樣本百分比 (基數=764)
跌倒	600	23.8%	78.5%
碰撞	461	18.3%	60.3%
被昆蟲或動物咬傷	380	15.0%	49.7%
夾傷	331	13.1%	43.3%
滑倒	288	11.4%	37.7%
被熱水燙傷	129	5.1%	16.9%
被利器割傷	119	4.7%	15.6%
鯁喉	88	3.5%	11.5%
燒傷	57	2.3%	7.5%
觸電	24	1.0%	3.1%
中毒	21	0.8%	2.7%
窒息	11	0.4%	1.4%
在浴盆遇溺	9	0.4%	1.2%
受家人虐待	4	0.2%	0.5%
其他（見表十六）	3	0.1%	0.4%
合計	2,525	100.0%	
缺數	24		

表四 【只問選答發生過「跌倒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 跌倒（只選1項）

	頻數	百分比（基數=600）
在地上跌倒	262	43.7%
從床上墮下	233	38.8%
從椅子墮下	73	12.2%
從樓梯墮下	15	2.5%
從桌上墮下	8	1.3%
從高空墮下	2	0.3%
從窗口墮下	1	0.2%
其他（見表四 a）	6	1.0%
合計	600	100.0%

表四 a 【只問選答發生過「跌倒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他跌倒

	頻數
在窗口雲石邊	1
坐廁	1
浴室	1
從沙發墮下	1
廚房枱	1
踩地毯跌倒	1
合計	6

表五 【只問選答發生過「碰撞」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 碰撞（只選1項）

	頻數	百分比（基數=461）
撞到物件	362	78.5%
與兄弟姐妹或其他小孩打架	72	15.6%
與家人發生碰撞	26	5.6%
其他：玩耍時	1	0.2%
合計	461	100.0%

表六 【只問選答發生過「滑倒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 滑倒（只選1項）

	頻數	百分比（基數=288）
在洗手間滑倒	217	75.3%
在廚房滑倒	21	7.3%
其他（見表六 a）	50	17.4%
合計	288	100.0%

表六 a 【只問選答發生過「滑倒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他滑倒

	頻數
廳	30
地上	7
抹地後滑倒	7
走廊	1
房間	1
家中	1
給物品滑倒	1
睡房	1
踩到玩具或小地氈	1
合計	50

表七 【只問選答發生過「被利器割傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 被利器割傷（只選1項）

	頻數	百分比（基數=119）
被鉛筆刺傷	43	36.1%
被剪刀割傷	38	31.9%
被針刺傷	11	9.2%
被剃刀割傷	7	5.9%
被界刀割傷	6	5.0%
被菜刀割傷	5	4.2%
其他（見表七 a）	9	7.6%
合計	119	100.0%

表七 a 【只問選答發生過「被利器割傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 被其他利器割傷

	頻數
玩具	2
玻璃	2
紙張	2
木地板	1
生果刀	1
家具	1
合計	9

表八 【只問選答發生過「被熱水燙傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 被熱水燙傷（只選1項）

	頻數	百分比（基數=129）
飲用熱開水時燙傷	48	37.2%
被熱湯燙傷	36	27.9%
被熱水煲燙傷	21	16.3%
沐浴時被熱水燙傷	18	14.0%
其他（見表八 a）	6	4.7%
合計	129	100.0%

表八 a 【只問選答發生過「被熱水燙傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 被其他熱水燙傷

	頻數
水蒸氣	1
茶杯	1
暖爐太近膠水盤，膠盤太熱，導致灼傷	1
廚房電飯煲	1
熱水杯	1
熱粥	1
合計	6

表九 【只問選答發生過「燒傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 燒傷（只選1項）

	頻數	百分比（基數=57）
燙斗燙傷	13	22.8%
被烟頭燙傷	12	21.1%
煮食爐火燙傷	12	21.1%
被蚊香燙傷	9	15.8%
玩火燒傷	6	10.5%
被香薰爐燙傷	1	1.8%
其他（見表九 a）	4	7.0%
合計	57	100.0%

表九 a 【只問選答發生過「燒傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他燒傷

	頻數
神香燙傷	2
電飯煲蒸氣	1
燈泡	1
合計	4

表十 【只問選答發生過「被昆蟲或動物咬傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 被昆蟲或動物咬傷（只選1項）

	頻數	百分比（基數=380）
被蚊咬傷	365	96.1%
被貓抓傷	5	1.3%
被蜘蛛、蜈蚣或蟑螂咬傷	3	0.8%
被狗咬傷	2	0.5%
被老鼠咬傷	1	0.3%
其他：蜜蜂	4	1.1%
合計	380	100.0%

表十一 【只問選答發生過「中毒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 中毒（只選1項）

	頻數	百分比（基數=21）
誤吞下成藥	16	76.2%
誤吞下化學藥品	2	9.5%
誤吞下洗滌用品	1	4.8%
其他（見表十一 a）	2	9.5%
合計	21	100.0%

表十一 a 【只問選答發生過「中毒」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他中毒

	頻數
未熟食物	1
變壞食物	1
合計	2

表十二 【只問選答發生過「窒息」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 窒息（只選1項）

	頻數	百分比（基數=11）
被毛毯蓋著引致窒息	6	54.5%
被膠袋罩著引致窒息	3	27.3%
躲在櫃中引致窒息	2	18.2%
合計	11	100.0%

表十三 【只問選答發生過「夾傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 夾傷（只選1項）

	頻數	百分比（基數=331）
被大門/房門夾傷	265	80.1%
被櫃門夾傷	63	19.0%
其他（見表十三 a）	3	0.9%
合計	331	100.0%

表十三 a 【只問選答發生過「夾傷」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他夾傷

	頻數
洗衣機	1
被窗門夾傷	1
摺椅	1
合計	3

表十四 【只問選答發生過「觸電」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 觸電（只選1項）

	頻數	百分比（基數=24）
觸及電插孔	19	79.2%
電器漏電	4	16.7%
自行嘗試修理電器	1	4.2%
合計	24	100.0%

表十五 【只問選答發生過「鯁喉」此類家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 鯁喉（只選1項）

	頻數	百分比（基數=88）
進食時鯁喉	76	86.4%
誤吞下細小體積的玩具	12	13.6%
合計	88	100.0%

表十六 【只問選答發生過「其他」家居意外的受訪者】

[Q3] 是什麼家居意外？ - 其他答案

	頻數
全部家居意外	1
在床上滾動扭傷左手手肘	1
指甲油傷眼睛	1
合計	3

表十七 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q4] 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要向醫生求診？
- （只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=757）
有（見表十七 a）	313	41.3%
沒有	444	58.7%
合計	757	100.0%
缺數	31	

表十七 a 【只問孩子有因為發生過家居意外而需要向醫生求診的受訪者】

[Q4] 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要向醫生求診？
- 多少次（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=313）
少於五次	302	96.5%
五至十次	8	2.6%
多於十次	3	1.0%
合計	313	100.0%

表十八 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q5] 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要接受檢驗？
- （只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=730）
有（見表十八 a）	143	19.6%
沒有	587	80.4%
合計	730	100.0%
缺數	58	

表十八 a 【只問孩子有因為發生過家居意外而需要接受檢驗的受訪者】

[Q5] 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要接受檢驗？
- 有什麼檢驗（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=143）
X-光	132	92.3%
超聲波	5	3.5%
驗血	3	2.1%
其他（見表十八 b）	3	2.1%
合計	143	100.0%

表十八 b 【只問孩子有因為發生過家居意外而需要接受檢驗的受訪者】

[Q5] 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要接受檢驗？
- 有什麼其他檢驗

	頻數
照喉	1
檢查身體	1
觀察	1
合計	3

表十九 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q6] 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要送醫院治理？ -
 (只選擇 1 項)

	頻數	百分比 (基數=753)
有 (見表十九 a)	188	25.0%
沒有	565	75.0%
合計	753	100.0%
缺數	35	

表十九 a 【只問孩子有因為發生過家居意外而需要送醫院治理的受訪者】

[Q6] 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要送醫院治理？
 - 多少次 (只選擇 1 項)

	頻數	百分比 (基數=188)
一次	152	80.9%
兩次	31	16.5%
三次	4	2.1%
五次或以上	1	0.5%
合計	188	100.0%
平均數	1.2 次	
中位數	1.0 次	
誤差	0.04 次	
基數	188	

表二十 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q7] 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要接受治療？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=747）
有（見表二十 a）	155	20.7%
沒有	592	79.3%
合計	747	100.0%
缺數	41	

表二十 a 【只問孩子有發生過家居意外而需要接受治療的受訪者】

[Q7] 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要接受治療？ - 有什麼治療

	頻數	百分比（基數=155）
洗傷口	64	41.3%
縫合傷口	55	35.5%
骨折或關節治療	14	9.0%
服藥	11	7.1%
手術	6	3.9%
洗胃	3	1.9%
其他（見表二十 b）	2	1.3%
合計	155	100.0%

表二十 b 【只問孩子有發生過家居意外而需要接受治療的受訪者】

[Q7] 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要接受治療？

- 有什麼其他治療

	頻數
狂犬針	1
留院觀察	1
合計	2

表二十一 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q8] 有否留意意外多數發生在哪個季節？（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=498）
春季	49	9.8%
夏季	312	62.7%
秋季	27	5.4%
冬季	110	22.1%
合計	498	100.0%
缺數	290	

表二十二 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q9] 有否留意意外多數發生在星期幾？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=369）
星期一	31	8.4%
星期二	29	7.9%
星期三	24	6.5%
星期四	17	4.6%
星期五	25	6.8%
星期六	103	27.9%
星期日	140	37.9%
合計	369	100.0%
缺數	419	

表二十三 【只問孩子有發生過家居意外的受訪者】

[Q10] 有否留意意外多數發生在哪個時段？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=473）
00:01 - 07:00	12	2.5%
07:01 - 12:00	38	8.0%
12:01 - 17:00	240	50.7%
17:01 - 00:00	183	38.7%
合計	473	100.0%
缺數	315	

表二十四 [Q11] 日間是誰負責在家中照顧孩子？（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=1,229）
自己	624	50.8%
外籍傭工	257	20.9%
孩子的祖父母	274	22.3%
孩子的兄弟姐妹	7	0.6%
鄰居	5	0.4%
其他（見表二十四 a）	62	5.0%
合計	1,229	100.0%
缺數	67	

表二十四 a [Q11] 日間是誰負責在家中照顧孩子？ - 其他答案

	頻數
孩子母親	44
姨母	6
本地傭工	2
孩子父親	2
家人輪流	2
親戚	2
伯娘	1
姑姑	1
朋友	1
保母	1
合計	62

表二十五 [Q12] 由孩子出世至今您有否試過獨留孩子在家中？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=1,261）
試過（見表二十五 a）	146	11.6%
沒有試過	1,115	88.4%
合計	1,261	100.0%
缺數	35	

表二十五 a 【問試過獨留孩子在家中的受訪者】

[Q12] 由孩子出世至今您有否試過獨留孩子在家中？

- 多少次（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=146）
少於五次	121	82.9%
五至十次	10	6.8%
多於十次	15	10.3%
合計	146	100.0%

表二十六 [Q13] 您認為孩子發生家居意外的主要原因是？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=1,213）
照顧孩子的人疏忽	565	46.6%
孩子頑皮	435	35.9%
家居太狹窄，容易發生意外	172	14.2%
其他（見表二十六 a）	41	3.4%
合計	1,213	100.0%
缺數	83	

表二十六 a [Q13] 您認為孩子發生家居意外的主要原因是？ - 其他答案

	頻數
意外	26
孩子好奇	4
地滑	3
家居安全意識不足	2
木地板	1
孩子年幼	1
缺乏安全意識	1
高估小朋友的能力	1
教導不足	1
認知不足	1
合計	41

表二十七 [Q14] 您認為孩子發生家居意外是否可以避免？（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=1,275）
可以避免	944	74.0%
難以避免	331	26.0%
合計	1,275	100.0%
缺數	21	

表二十八 [Q15] 您認為孩子發生家居意外, 誰應負上責任? (只選擇 1 項)

	頻數	百分比 (基數=1,237)
照顧孩子的人	564	45.6%
自己	472	38.2%
孩子自己	59	4.8%
政府	9	0.7%
無人需要負責任	133	10.8%
合計	1,237	100.0%
缺數	59	

表二十九 [Q16] 您認為自己對預防孩子發生家居意外的知識的掌握是否足夠?
(只選擇 1 項)

	頻數	百分比 (基數=1,278)
非常足夠)	125	9.8%
幾足夠) 足夠	369) 494	28.9%) 38.7%
一般	696	54.5%
不太足夠)	77	6.0%
非常不足) 不足	11) 88	0.9%) 6.9%
合計	1,278	100.0%
缺數	18	

表三十 [Q17] 假如孩子因家居意外受傷, 會否影響您的心情? (只選擇 1 項)

	頻數	百分比 (基數=1,276)
非常會)	896	70.2%
幾會) 會 (續答 Q18)	246) 1,142	19.3%) 89.5%
一般 (跳答 Q19)	110	8.6%
不太會)	20	1.6%
完全不會) 不會 (跳答 Q19)	4) 24	0.3%) 1.9%
合計	1,276	100.0%
缺數	20	

表三十一 【只問孩子因家居意外受傷，會被影響心情的受訪者】

[Q18] 假如孩子因家居意外受傷，如何影響您的心情？（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=1,110）
感到痛心	485	43.7%
害怕意外受傷對孩子有深遠的影響	354	31.9%
感到內疚	231	20.8%
情緒低落	16	1.4%
沒心機工作	16	1.4%
影響睡眠	6	0.5%
心神彷彿	2	0.2%
合計	1,110	100.0%
缺數	32	

表三十二 [Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 （基數=6,410）	佔樣本百分比 （基數=1,272）
門口	1,022	15.9%	80.3%
廚房	1,013	15.8%	79.6%
浴室	973	15.2%	76.5%
客廳或飯廳	908	14.2%	71.4%
窗口	894	13.9%	70.3%
睡房	865	13.5%	68.0%
露臺	729	11.4%	57.3%
其他（見表四十）	6	0.1%	0.5%
合計	6,410	100.0%	
缺數	24		

表三十三【只問選答「門口」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 門口（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=1,238)	佔樣本百分比 (基數=1,022)
大門的門縫	691	55.8%	67.6%
大門的關門位	494	39.9%	48.3%
大門旁的墊子	53	4.3%	5.2%
合計	1,238	100.0%	

表三十四【只問選答「客廳或飯廳」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 客廳或飯廳（只選擇1項）

	頻數	百分比 (基數=908)
茶几	415	45.7%
沙發	298	32.8%
大型電器（如電視機）	195	21.5%
合計	908	100.0%

表三十五 【只問選答「廚房」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 廚房（只選擇1項）

	頻數	百分比（基數=1,013）
滾熱的食物	412	40.7%
利器	225	22.2%
煮食爐	202	19.9%
地板	77	7.6%
玻璃器具	46	4.5%
電器（如電飯煲/洗衣機）	21	2.1%
廚櫃	13	1.3%
清潔劑	13	1.3%
其他：以上皆是	4	0.4%
合計	1,013	100.0%

表三十六 【只問選答「浴室」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 浴室（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=2,126)	佔樣本百分比 (基數=973)
熱水龍頭	562	26.4%	57.8%
地板	409	19.2%	42.0%
浴缸	271	12.7%	27.9%
清潔劑（如洗頭水）	270	12.7%	27.7%
利器（如剃刀）	240	11.3%	24.7%
座廁	162	7.6%	16.6%
電器（如剃鬚刨及風筒）	124	5.8%	12.7%
盥洗盤	55	2.6%	5.7%
化妝品	30	1.4%	3.1%
其他（見表三十六 a）	3	0.1%	0.3%
合計	2,126	100.0%	

表三十六 a 【只問選答「浴室」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 浴室其他地方

	頻數
以上皆是	1
門縫	1
浴室窗口	1
合計	3

表三十七 【只問選答「露臺」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 露臺（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=1,064)	佔樣本百分比 (基數=729)
圍欄	475	44.6%	65.2%
晾衣架	276	25.9%	37.9%
地板	157	14.8%	21.5%
盆栽	153	14.4%	21.0%
其他 (見表三十七 a)	3	0.3%	0.4%
合計	1,064	100.0%	

表三十七 a 【只問選答「露臺」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 露臺其他地方

	頻數
門鎖	1
窗口	1
窗門	1
合計	3

表三十八 【只問選答「睡房」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 睡房（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=1,403)	佔樣本百分比 (基數=865)
床框	358	25.5%	41.4%
電器 (如電燈)	355	25.3%	41.0%
衣櫃	327	23.3%	37.8%
墊被褥、枕頭	230	16.4%	26.6%
地板	90	6.4%	10.4%
地毯	30	2.1%	3.5%
其他 (見表三十八 a)	13	0.9%	1.5%
合計	1,403	100.0%	

表三十八 a 【只問選答「睡房」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 睡房其他地方

	頻數
床	5
床頭櫃	2
窗口	2
門縫	1
椅子	1
窗簾繩	1
牆	1
合計	13

表三十九 【只問選答「窗口」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 窗口（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數=1,323)	佔樣本百分比 (基數=894)
窗簾繩	652	49.3%	72.9%
窗花	481	36.4%	53.8%
窗簾布	184	13.9%	20.6%
其他（見表三十九 a）	6	0.5%	0.7%
合計	1,323	100.0%	

表三十九 a 【只問選答「窗口」是意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？

- 窗口其他地方

	頻數
窗口	4
窗台	1
窗鎖	1
合計	6

表四十 【只問選答其他意外高危點的受訪者】

[Q19] 您覺得以下哪些是孩子容易發生家居意外的高危點？ - 其他地方

	頻數
以上全部	1
全屋都可能是	1
吧板	1
窗台	1
廳（地板濕滑）	1
枱角, 牆角	1
合計	6

表四十一 [Q20] 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=1,134）
有（見表四十一 a）	869	76.6%
沒有	265	23.4%
合計	1,134	100.0%
缺數	162	

表四十一 a 【只問有定期檢查家居意外高危點的受訪者】

[Q20] 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？

- 多久檢查一次（只選擇 1 項）

	頻數	百分比（基數=869）
每個月一次	404	46.5%
每季一次	123	14.2%
每半年一次	97	11.2%
每年一次	76	8.7%
其他（見表四十一 b）	169	19.4%
合計	869	100.0%

表四十一 b 【只問有定期檢查家居意外高危點的受訪者】

[Q20] 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？

- 多久檢查一次的其他答案

	頻數
經常檢查	73
不定時檢查	30
每日一次	25
隨時檢查	15
每星期一次	9
間中一次	9
隔一段時間	5
兩、三日一次	2
有需要時	1
合計	169

表四十二 【只問沒有定期檢查家居意外高危點的受訪者】

[Q20] 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？ - 沒有

	頻數	佔答案百分比 (基數=226)	佔樣本百分比 (基數=225)
覺得沒有用	109	48.2%	48.4%
不知道什麼是家居意外的高危點	71	31.4%	31.6%
其他 (見表四十二 a)	46	20.4%	20.4%
合計	226	100.0%	
缺數	40		

表四十二 a 【只問沒有定期檢查家居意外高危點的受訪者】

[Q20] 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點？ - 其他答案

	頻數
已教孩子如何保障安全	9
經常忘記	9
覺得危險會立即處理	9
暫時沒有此需要	8
不懂處理	3
經常注意家居安全	3
忙碌	2
不可避免	1
要用太多錢	1
照顧的人最重要	1
合計	46

表四十三 [Q21] 您有否進行過以下活動預防意外事故？（可選多項）

	頻數	佔答案百分比 (基數 =11,352)	佔樣本百分比 (基數 =1,254)
在窗口加上窗花及上鎖，避免孩子爬出屋外	1,079	9.5%	86.0%
避免讓 12 歲以下兒童獨留在家	1,053	9.3%	84.0%
地板若弄濕了會即時抹乾	1,010	8.9%	80.5%
經常保持地板乾爽	991	8.7%	79.0%
經常清理地面上的雜物 (如報紙、雜誌、玩具、物等)	904	8.0%	72.1%
避免將孩子放置在高於其身高的地方	750	6.6%	59.8%
在家具的尖角上蓋上防護物	715	6.3%	57.0%
開窗及關窗時留意孩子是否在附近	699	6.2%	55.7%
避免讓孩子自己爬上碌架床的上層	682	6.0%	54.4%
避免讓孩子單獨留在碌架床的上層	645	5.7%	51.4%
家中備有齊全急救藥品的藥箱	624	5.5%	49.8%
在孩子床邊加上圍欄	505	4.4%	40.3%
所有門下邊均放有固定塞子(木製、塑膠或磁性)	491	4.3%	39.2%
在浴缸鋪上防滑墊	481	4.2%	38.4%
將孩子置於高椅子時會加上安全帶	349	3.1%	27.8%
學習急救知識(如鯁魚骨、燙傷、燒傷、撞傷、 跌傷等)	342	3.0%	27.3%
其他(見表四十三 a)	32	0.3%	2.6%
合計	11,352	100.0%	
缺數	42		

表四十三 a [Q21] 您有否進行過以下活動預防意外事故？ - 其他答案

	頻數
做好保護措施	17
教導孩子什麼是危險的	12
經常留意孩子	3
合計	32