

《香港在職人士長時間配戴隱形眼鏡和對角膜缺氧認識 意見調查》問卷

June 10, 2005

你好，我係香港大學民意研究計劃嘅訪問員，我哋而家做緊一項意見調查，想訪問你一啲有關配戴隱形眼鏡嘅問題，我哋只會阻你幾分鐘時間，而你提供嘅資料係會絕對保密嘅，請問可唔可以呢？

呢個調查嘅訪問對象係年齡介乎 25-44 歲，喺過去 12 個月內有配戴隱形眼鏡嘅在職人士，請問你係咪屬於呢個年齡同埋組別嘅人士呢？【如果唔係，訪員再問『咁你屋企有冇其他人係屬於呢個年齡同埋組別呢？請問可唔可以請佢嚟聽電話呢？』如果戶中沒有所屬年齡嘅受訪對象，訪問告終；多謝合作，收線。】

Screener

1. 請問你喺過去 12 個月內有冇配戴隱形眼鏡，不論時間及次數？
 有
 冇 (訪問告終)
2. 請問您所屬嘅年齡組別係：
 25 至 29 歲 30 至 34 歲 35 至 39 歲
 40 至 44 歲 拒絕回答(訪問告終)
3. 請問你係唔係全職工作人士？
 係
 唔係(訪問告終)
 拒絕回答(訪問告終)

香港在職人士長時間配戴隱形眼鏡的情況

1. 請問你平均每日需要工作幾多個小時呢？ [use 0-24 hr as answers, where 0 = less than 1 hr, and 99 = DK]
2. 請問你平均每日上班需要配戴隱形眼鏡幾多個小時呢？ [use 0-24 hr as answers, where 0 = less than 1 hr, and 99 = DK]
3. 請問你點解會長時間配戴隱形眼鏡？（不讀答案，可選多項）
 - 工作時間長
 - 工作需要見客
 - 唔想俾人知道自己近視
 - 戴眼鏡影響外觀
 - 比戴眼鏡舒服
 - 比戴眼鏡方便（如工作、做運動時）
 - 其他（請註明 _____）
 - 唔知道／好難講
4. 請問你配戴邊種隱形眼鏡？（讀出首 5 項答案，可選多項）
 - 一日即棄隱形眼鏡
 - 兩星期即棄隱形眼鏡
 - 一個月即棄隱形眼鏡
 - 一個月即棄但可連續配戴的隱形眼鏡
 - 傳統式隱形眼鏡
 - 其他（請註明 _____）
 - 不知道／好難講

香港在職人士長時間配戴隱形眼鏡引致角膜缺氧的情況

5. 你有冇試過長時間戴住隱形眼鏡之後出現以下情況？(讀出首 8 個項目，次序由電腦隨機安排，可選多項)
- 覺得眼奓
 - 覺得眼乾
 - 覺得眼痕
 - 覺得眼痛
 - 覺得雙眼有嘢箍住
 - 流眼水
 - 出現紅筋
 - 睇嘢唔清楚
 - 其他 (請註明 _____)
 - 不知道/好難講
6. 咁你認為引起以上唔舒服嘅原因係？(不讀答案，可選擇多項)
- 戴得耐隱形眼鏡會引致雙眼缺乏水分
 - 戴得耐隱形眼鏡對鏡片開始污糟
 - 戴得耐隱形眼鏡角膜會出現缺氧
 - 戴得耐隱形眼鏡雙眼因太集中太用神
 - 其他 (請註明 _____)
 - 不知道/好難講
7. 如果做做吓嘢你雙眼因為戴隱形眼鏡太長時間而唔舒服，你會做啲乜令自己舒服啲？(不讀答案，可選擇多項)
- 除咗副隱形眼鏡休息一陣再戴過
 - 除咗副隱形眼鏡改戴有框眼鏡
 - 除咗副隱形眼鏡清洗後再戴過
 - 換過副後備隱形眼鏡
 - 滴眼藥水
 - 唔會做任何動作，繼續忍受
 - 其他 (請註明 _____)
 - 不知道/好難講

8. 你有冇試過戴住隱形眼鏡小睡/瞓著？（只選擇一項）

- 有 （問Q9）
- 冇 （問Q10）
- 不知道／好難講 （問Q10）

9. 戴住隱形眼鏡小睡/瞓著醒後，你有冇試過以下情況？（讀出首9個項目，次序由電腦隨機安排，可選多項）

- 覺得眼奘
- 覺得眼乾
- 覺得眼痕
- 覺得眼痛
- 覺得雙眼有嘢箍住
- 睜不開眼
- 流眼水
- 出現紅筋
- 睇嘢唔清楚
- 其他 （請註明 _____）
- 不知道／好難講

香港在職人士對角膜缺氧的認識及態度

10. 你有冇聽過 ” 角膜缺氧 ” ？（只選一項）

- 有 （問Q.11）
- 冇 （問Q.13）
- 不知道／好難講（問Q.12）

11. 你知唔知角膜缺氧會有啲乜嘢徵狀？（問Q.12）（不讀答案，可選多項）

- 眼奓
- 眼乾
- 眼痕
- 眼痛
- 覺得雙眼有嘢箍住
- 流眼水
- 出現紅筋
- 睇嘢唔清楚
- 眼膜細胞受損
- 影響視力
- 其他（請註明 _____）
- 唔知道／好難講

12. 你知唔知道角膜缺氧嘅原因係乜？（不讀答案，可選多項）

- 長時間戴住隱形眼鏡
- 長時間對住電腦
- 長時間戴住副透氧度低嘅隱形眼鏡
- 副隱形眼鏡鏡片污糟
- 副隱形眼鏡鏡片缺乏水分
- 其他（請註明 _____）
- 不知道／好難講

13. 你知唔知道市面上已有由嶄新物料 Silicon Hydrogel(矽水凝膠)製造，透氧
度特別高所以可以長時間配戴嘅隱形眼鏡？

- 知道
- 不知道
- 好難講

14. 以下問題可以幫助我哋瞭解你對角膜缺氧嘅睇法。

[訪員讀出：角膜缺氧主要係由於長時間配戴透氧度低嘅隱形眼鏡所引起。角膜缺氧嘅徵狀包括：眼劓、眼乾、眼痕、出現紅筋、同埋睇嘢唔清楚。長時期角膜缺氧會影響眼睛健康。]

請回答你對以下句子嘅同意程度：

	非常同意	幾同意	一半半	幾不同意	非常不同意	唔知 / 難講
a. 我覺得長時間配戴隱形眼鏡係對眼睛唔健康嘅						
b. 我關注自己長時間配戴隱形眼鏡可能引致角膜缺氧問題						
c. 我會選擇透氧度高嘅隱形眼鏡以避免出現角膜缺氧問題						
d. 我認為透氧度高嘅隱形眼鏡將會係選擇隱形眼鏡嘅最新標準						
e. 我相信戴透氧度高嘅隱形眼鏡可以幫助我避免角膜缺氧而保持工作效率						
f. 我相信戴透氧度高嘅隱形眼鏡可以幫助我避免角膜缺氧而保持眼睛明亮健康						
g. 我相信透氧度高嘅隱形眼鏡可以俾我長時間配戴、甚至戴著小睡/瞓著						

受訪者資料

為咗方便分析唔同背景人士嘅睇法，想請問您一啲簡單嘅個人資料，但你嘅資料會絕對保密，請放心。

15. 請問您嘅性別係？

- 男
 女

16. 請問您嘅職業係(讀出首 5 項答案，只選一項)

- 行政/管理 文員/秘書 服務/銷售/推廣
 教育/社會工作 技術人員 其他(請註明:_____)

拒絕回答

17. 以下邊個組別最適合形容您每月嘅個人收入呢？(讀出答案，只選一項)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> HK\$5,000 或以下 | <input type="checkbox"/> HK\$5,001-HK\$10,000 |
| <input type="checkbox"/> HK\$10,001-HK\$15,000 | <input type="checkbox"/> HK\$15,001-HK\$20,000 |
| <input type="checkbox"/> HK\$20,001-HK\$25,000 | <input type="checkbox"/> HK\$25,001-HK\$30,000 |
| <input type="checkbox"/> HK\$30,001-HK\$35,000 | <input type="checkbox"/> HK\$35,001-HK\$40,000 |
| <input type="checkbox"/> HK\$40,001-HK\$45,000 | <input type="checkbox"/> HK\$45,001-HK\$50,000 |
| <input type="checkbox"/> HK\$50,000 以上 | <input type="checkbox"/> 拒絕回答 |

18. 請問您嘅教育程度係：

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 冇接受教育 | <input type="checkbox"/> 小學程度 | <input type="checkbox"/> 中學程度 |
| <input type="checkbox"/> 預科/文憑 | <input type="checkbox"/> 大學程度 | <input type="checkbox"/> 碩士或以上程度 |
| <input type="checkbox"/> 拒絕回答 | | |

問卷已經完成，多謝你接受我哋嘅訪問。如果你對今次嘅訪問有任何疑問，歡迎打嚟我哋嘅熱線電話 3471-7310 同我地嘅督導員嚴先生／潘小姐／梁小姐聯絡，或者喺辦公時間打嚟我哋嘅另一個熱線電話 2859-2988 查詢今次訪問嘅真確性同埋核對我嘅身份。拜拜。